

JARO

PRODUCENT DRZWI



www.jaro-drzwi.pl



www.jaro-drzwi.pl

o firmie

doświadczenie w produkcji drzwi od 1992 r.



Szanowni Państwo,

produkty, które dziś z dumą Państwu przedstawiamy, są wynikiem przede wszystkim wnikliwej analizy potrzeb naszych klientów. Bazując na ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu stworzyliśmy dla Państwa ofertę drzwi płytowych o wzorach zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych w kilkunastu liniach kolorystycznych.

W naszej pracy stawiamy na jakość. Aby utrzymać ją na jak najwyższym poziomie stosujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające zaoferować Państwu pełnowartościowy produkt, który w Państwa domach może stać się częścią całości, jaką jest piękne wnętrze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów do proponowanego przez Nas asortymentu zaliczamy drzwi płytowe, ościeżnice stałe, regulowane oraz nakładkowe, zabudowy starych ościeżnic, tunele regulowane, opaski i ćwierćwałki.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą i nieskromnie przyznam, jestem pewien, że znajdzie Państwo u nas drzwi, na jakie Państwo zasługują.

Jarosław Kwiatkowski
Właściciel firmy

Drzwi płytowe

ADRIATYK



1 | pełne



1 | pełne LOFT



2 | pokój



3 | łazienka

Dostępne również lamele w kolorach drzwi.

KONSTRUKCJA	Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF wg kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.
SZEROKOŚCI	60, 70, 80, 90 W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.
WYPOSAŻENIE	ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.
SZYBY	DECORMAT BIAŁY DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | łazienka

KWADRO

Dostępne szerokości drzwi: 70, 80, 90 cm.

PRZYKŁADOWE WZORY WYPEŁNIEŃ



biały diament



czerwony diament



czarny brylant




karmelowy kwarc

WZORY KASETONÓW 50x50 cm



biały brylant



karmelowy kwarc



karmelowy diament



żółty kwarc



żółty diament




drewno zyg zag




drewno korek




czerwony brylant




czerwony diament




czerwony ametyst

czerwony plaster
miodu

czerwony fala



czerwony kwarc



czarny brylant

WENTYLACJA

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

ZMIANA WYMIARÓW - DODATKOWO PŁATNA

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, felc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis). Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

OPCJE DODATKOWE

Drzwi w systemie przesuwym. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwany - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwanych.



HEKSAGON KOLOR

1 | pełne

2 | pokój

3 | łazienka



HEKSAGON WOOD

1 | pełne

2 | pokój

3 | łazienka

WZORY ZDOBIENÍ

WOOD



KOLOR



BIAŁY

JASNY SZARY

WIAŻ

BIELONY

SREBRZYSTY

JESION

SONOMA

WOTAN

BUK

OLCHA

CALVADOS

TRUFLA

AKACJA

VIKING

ZŁOTY DĄB

ORZECH

GRECKI

WENGE

BETON

CZARNA
SKÓRA

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felzkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF wg kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | łazienka

PAULA WELUR

PRZYKŁADOWE WZORY WYPEŁNIEŃ



Jasmine 27 |



Jasmine 22 |



Jasmine 72 |




Jasmine 85 |




Jasmine 62 |


KOLORY WELURÓW




Jasmine 20 |



Jasmine 21 |




Jasmine 22 |




Jasmine 23 |




Jasmine 24 |



Jasmine 25 |



Jasmine 27 |



Jasmine 61 |



Jasmine 62 |



Jasmine 72 |




Jasmine 81 |



Jasmine 85 |



Jasmine 90 |



Jasmine 96 |



Jasmine 100 |

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, felc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis). Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwным. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwny - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwnych.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

WELLA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

WELLA
MINI

1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

WELLA
LOFT

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felzkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Penel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF w kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne

1 | pełne
z czarną szybą*

2 | pokój



3 | łazienka

DORI

* możliwość wstawienia
mlecznej szyby

1 | pełne



2 | pokój długa szyba



2 | pokój krótka szyba



3 | łazienka

KILI

WENTYLACJA

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNAPodcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, felc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

OPCJE DODATKOWE

Drzwi w systemie przesuwным. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwny - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwnych.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

AMA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ASEIDA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

HIARA

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felzkan”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF w kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

KARI



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

KORPOL



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ROSLER

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, falc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwным. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwany - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwanych.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

KODI



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ODIN



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

WERSO

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejona folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF w kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

DUO



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

IZAR



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

JANTAR

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, felc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwym. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwym - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwym.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

SURI



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

WEGA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

MINTAKA

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felzkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF wg kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

TRESNA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ANTARES



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ATRIA

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, falc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwym. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwym - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwym.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

DONTA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

HAMAL



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

SZARGOT

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felzkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF w kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

WEZEN



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

HADAR



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

TIGRA

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, felc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwym. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwym - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwym.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

MODO



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ORIS



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

HEKTO

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF wg kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

HUGO



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

MERI



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

OTIMO

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, felc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwным. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.


Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwny - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwnych.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

LEGOLA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

BRAUTO



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ZODIAK

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felzkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF wg kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

FAROMA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

MIRACH



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

CERES

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, felc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwym. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwym - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwym.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

PROR



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

SARGOS



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ARIAN

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felzkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF wg kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

BORN



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

CASANDRA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

MARGOT

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, falc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwным. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwny - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwnych.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

VOLANS



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

EMOR



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ABALON

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF wg kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

ARTEO



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

IDRIS



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

SZEŁOBA

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, falc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwным. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwany - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwanych.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

BARLIMA



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

OXEN



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

SADR

KONSTRUKCJA

Drzwi przeznaczone do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, jako drzwi wewnętrzne. Drzwi przylgowe „wykończenie „felzkant”, posiadające felc i przylgę, która zachodzi na ościeżnicę. Przy drzwiach zamkniętych zawiasy są widoczne. Rama skrzydła wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF lub z klejonki drewnianej. Wypełnienie papierowe - plaster miodu lub płyta wiórowa. Całość pokryta obustronnie płytą HDF oklejoną folią finish lub HDF lakierowany. Dwa zawiasy wkręcane czopowo w kolorze srebrnym. Wykończenie listwą MDF w zależności od modelu. Dekoracyjne panele PCV (twardy plastik) nowoczesne i praktyczne rozwiązanie. Wyrazisty efekt 3D w dostępnym kolorze lub wzorze. Panel tapicerowany z najwyższej jakości materiałów. Podkładem jest wodoodporna płyta MDF, antyalergiczna pianka 3 cm oraz materiał obiciowy w wybranym przez kolorze. Panel dekoracyjny heksagon, wykonany z 3mm płyty HDF w kolorystyki producenta. Drewniane panele heksagon wykonane z wysokiej jakości sklejki olchowej woskowane naturalnymi woskami. Dekoracyjna taśma samoprzylepna o szerokości 1 cm w kolorach.

SZEROKOŚCI

60, 70, 80, 90 | W modelu KWADRO dostępne szerokości to 70, 80, 90 | 100, 110 - za dopłatą; dostępne tylko w wykończeniu płytą HDF lakierowaną.

WYPOSAŻENIE

ZAMKI: klucz, wkładka, WC, oszczędnościowy. | ZAWIASY: 2 zawiasy czopowo wkręcane. | UWAGA: klamka nie stanowi wyposażenia podstawowego.

SZYBY

DECORMAT BIAŁY | DECORMAT CZARNY w modelu Dori pełna.



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

AHAJA 1



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

AHAJA 2



1 | pełne



2 | pokój



3 | łazienka

AHAJA 3

WENTYLACJA

ZMIANA WYMIARÓW -
DODATKOWO PŁATNA

OPCJE DODATKOWE

OŚCIEŻNICE DO SKRZYDEŁ
DRZWIOWYCH

Tuleje wentylacyjne w standardzie. Podcięcie wentylacyjne lub kratka za dopłatą. Otwór dla kota za dopłatą.

Podcięcie, zwężenie, podcięcie i zwężenie, falc 2 cm (w ramach tej usługi podcięcie i zwężenie gratis).
Wykonanie drzwi nietypowych np. skośnych.

Drzwi w systemie przesuwym. Drzwi dwukolorowe. Drzwi w systemie bezprzylgowym dostępne w wymiarach drzwi pojedynczych. Drzwi dwuskrzydłowe dopasowane do ościeżnicy stałej i regulowanej. Wzmocnienie płytą wiórową. Możliwość zmiany szklenia na dowolnie wybraną konfigurację nieuwzględnioną w katalogu.

Ościeżnica stała. Ościeżnica regulowana z kątownikiem 6/8/10 cm. Zabudowa z kątownikiem 6/8/10 cm. Nakładka na starą ościeżnicę. System przesuwym - komplet zawiera prowadnicę z okuciami i maskownicę. Listwy odbojnikowe do systemów przesuwym.

Skrzydło i ukryta ościeżnica bezprzylgowa Gustavson.

Otwierane na zewnątrz i otwierane do wewnątrz.

DRZWI UKRYTE to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na kreatywne projektowanie wnętrz, z wykorzystaniem niewidocznych drzwi.

Konstrukcja drzwi obejmuje ościeżnicę aluminiową, po zamontowaniu niewidoczną, wmurowaną w ościeże lub obrobioną płytami Gipsowo-Kartonowymi. Po obróbce murarskiej widoczny jedynie wręb ościeżnicy.

Konstrukcja skrzydła

- Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi papier komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa lub listwy stabilizujące. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.
- Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Wykończenie skrzydła

- Powierzchnia gładka oklejona folią finish.

Wypośażenie podstawowe:

- 3 zawiasy ukryte, regulowane w 3 płaszczyznach (wypośażenie ościeżnicy)
- zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz zwykły, zamek wc lub oszczędnościowy

Wypośażenie za dopłatą:

- podcięcie wentylacyjne przy zamku WC
- klamki

Ościeżnica (za dopłatą):

- ościeżnica aluminiowa system VISIO pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania się drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych profili ościeżnicowych współpracujących z ukrytymi zawiasami.



Drzwi wejściowe wewnętrzzklatkowe

Drzwi zalecane są do stosowania jako drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania.



MARTI



MARTI INTARSJA



CZARNY

SREBRNY

ZŁOTY


Konstrukcja skrzydła oparta jest na ramie z klejonki drewnianej, wypełnieniu listwami stabilizującymi z płyty wiórowej obłożonej płytami HDF 3 mm, oklejonymi folią finish. Wyposażenie standardowe drzwi stanowią: 2 zamki (górny trzybolcowy, dolny zasuwkowy, na wkładkę patentową) 3 zawiasy czopowe, 2 bolce antywyważeniowe. Standardowa grubość drzwi: 40 mm, 46 mm; uszczelka w skrzydle. Szerokość drzwi: 60, 70, 80, 90. Do drzwi MARTI rekomendujemy ościeżnicę stałą lub ościeżnicę regulowaną adaptowaną do drzwi wzmacnianych.

Ościeżnica do drzwi wzmacnianych wyposażona jest w gniazda na bolce antywyważeniowe, uszczelkę przylgową, zaczep regulowany.

Za dopłatą do skrzydeł proponujemy komplet okuć, w tym: wkładki, klamka, szyld górny, wizjer, próg, samozamykacz.

KOLORYSTYKA DRZWI WEJŚCIOWYCH





OŚCIEŻNICA STAŁA

BUDOWA OŚCIEŻNICY STAŁEJ

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi .

OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA: element poziomy (nadproże) | dwa elementy pionowe | uszczelkę | zestaw montażowy do elementów ościeża | zaczep zamka | dwa lub trzy zawiasy z możliwością regulacji.



OŚCIEŻNICA REGULOWANA

BUDOWA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana jest w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- produkowana jest do drzwi przylgowych w rozmiarach od 60 do 90 cm
- możliwość regulacji
- zwiększenie regulacji o 2 cm, przy zastosowaniu kątownika o poszerzonej regulacji; kątowniki o szerokościach 6 cm i 8 cm.
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA: panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe wykonane z MDF | uszczelki | zestaw montażowy do elementów ościeża | zaczep zamka | trzy zawiasy.



TUNELE

Wykonane z wysokogatunkowej płyty MDF, pokryte odporną na ścieranie folią finisz w kolorze skrzydła.

Dostępne w kilkunastu zakresach regulacji w celu dopasowania do odpowiedniej grubości muru. **Regulacja dwustronna.** Możliwe wykonanie tunelu do zadanej grubości muru na indywidualne zamówienie klienta, a także zwiększenie regulacji o 2 cm, przy zastosowaniu kątownika o poszerzonej regulacji.

TUNEL ZAWIERA: panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe wykonane z MDF. Kątowniki o szerokościach: 6 cm lub 8 cm

Standardowe zakresy regulacji ościeżnicy regulowanej, tunelu, nakładki, zabudowy

Zakres regulacji ościeżnic regulowanych złożonych z jednego elementu	Zakres regulacji ościeżnic regulowanych złożonych z 2 i więcej elementów
45-60	190-210
50-65	200-220
55-70	210-230
60-75	220-240
60-80	230-250
70-90	240-260
80-100	250-270
90-100	260-280
100-120	270-290
110-130	280-300
120-140	290-310
130-150	i.t.d.
140-160	
150-170	
160-180	
170-190	
180-200	

ZABUDOWY



System obudowania starej ościeżnicy bez konieczności wymiany na nową. Skrzydło montowane jest na starej ościeżnicy, a zabudowa przykrywa ją od strony ekspozycyjnej. Charakteryzuje się widocznym felcem zabudowywanej ościeżnicy przy otwieraniu drzwi. Najczęściej stosowane, gdy nie ma możliwości zamontowania nakładki. **Po zamontowaniu zabudowy światło ościeżnicy zmniejsza się o 2,5 cm.**

Wykonany z wysokogatunkowej płyty MDF, pokryty odporną na ścieranie folią finisz w kolorze skrzydła.

Dostępne w kilkunastu zakresach regulacji w celu dopasowania do odpowiedniej grubości muru. Możliwe wykonanie zabudowy do zadanej grubości muru na indywidualne zamówienie, a także zwiększenie regulacji o 2 cm, przy zastosowaniu kątownika o poszerzonej regulacji. Kątowniki o szerokości 6 cm lub 8 cm.

ZABUDOWA ZAWIERA: panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe wykonane z MDF | uszczelki | zestaw montażowy do elementów zabudowy.

NAKŁADKI



System kompleksowego zabudowania starej ościeżnicy bez konieczności wymiany na nową. **Po zamontowaniu nakładki światło otworu zmniejsza się o 5 cm.** Na nakładce montowane jest skrzydło, którego wymiary nie ulegają zmianie.

Wykonana z wysokogatunkowej płyty MDF, pokryta odporną na ścieranie folią finisz w kolorze skrzydła.

Dostępne w kilkunastu zakresach regulacji w celu dopasowania do odpowiedniej grubości muru. Możliwe wykonanie nakładki do zadanej grubości muru na indywidualne zamówienie, a także zwiększenie regulacji o 2 cm, przy zastosowaniu kątownika o poszerzonej regulacji, kątowniki o szerokościach 6 cm i 8 cm.

NAKŁADKA ZAWIERA: panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe wykonane z MDF | uszczelki | zestaw montażowy do elementów ościeża | zaczep zamka | trzy zawiasy.

WYMIARY

ROZMIARY SKRZYDEŁ DLA OŚCIEŻNICY STAŁEJ				
SKRZYDŁO	60	70	80	90
SZER. SKRZYDŁA W FELCU	617	717	817	917
WYS. SKRZYDŁA W FELCU	2017	2017	2017	2017
SZER. OTWORU W MURZE	720	820	920	1020
WYS. OTWORU W MURZE	2086	2086	2086	2086
SZER. ZEWN. OŚCIEŻNICY	690	790	890	990
WYS. ZEWN. OŚCIEŻNICY	2071	2071	2071	2071
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	600	700	800	900
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2026	2026	2026	2026

ROZMIARY SKRZYDEŁ DLA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ				
SKRZYDŁO	60	70	80	90
SZER. SKRZYDŁA W FELCU	617	717	817	917
WYS. SKRZYDŁA W FELCU	2017	2017	2017	2017
SZER. OTWORU W MURZE	680	780	880	980
WYS. OTWORU W MURZE	2070	2070	2070	2070
SZER. ZEWN. OŚCIEŻNICY	644	744	844	944
WYS. ZEWN. OŚCIEŻNICY	2040	2040	2040	2040
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	600	700	800	900
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2028	2028	2028	2028
SZER. OŚC. Z LISTWAMI 6 CM	750	850	950	1050
WYS. OŚC. Z LISTWAMI 6 CM	2100	2100	2100	2100
SZER. OŚC. Z LISTWAMI 8 CM	790	890	990	1090
WYS. OŚC. Z LISTWAMI 8 CM	2120	2120	2120	2120

ROZMIARY SKRZYDEŁ DLA NAKŁADKI NA STARĄ OŚCIEŻNICĘ				
SKRZYDŁA BĘDĄCE KOMPLETEM Z NAKŁADKĄ SĄ ZAWĘŻANE BEZ DOPŁATY				
SKRZYDŁO	60	70	80	90
SZER. SKRZYDŁA W FELCU	560	660	760	860
WYS. SKRZYDŁA W FELCU	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			
SZER. W ŚWIETLE NAKŁADKI	550	650	750	850
WYS. W ŚWIETLE NAKŁADKI	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			
SZER. MONTAŻOWA NAKŁADKI	582	682	782	882
WYS. MONTAŻOWA NAKŁADKI	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			
SZER. ZEWN. NAKŁADKI z listwami 8cm	620	720	920	1020
WYS. ZEWN. NAKŁADKI z listwami 8cm	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			

ROZMIARY SKRZYDEŁ DLA ZABUDOWY				
SKRZYDŁO	60	70	80	90
SZER. SKRZYDŁA W FELCU	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			
WYS. SKRZYDŁA W FELCU	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			
SZER. W ŚWIETLE ZABUDOWY	561	661	761	861
WYS. W ŚWIETLE ZABUDOWY	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			
SZER. ZEWN. ZABUDOWY	585	685	785	885
WYS. ZEWN. ZABUDOWY	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			
SZER. ZABUDOWY OD STRONY KĄTOWNIKA REGULOWANEGO	675	775	875	975
WYS. ZABUDOWY OD STRONY KĄTOWNIKA REGULOWANEGO	zależne od wymiarów starej ościeżnicy			


OPASKA | ĆWIERĆWAŁEK | OKUCIA




opaska



ćwierćwałek




uchwyt nikiel




uchwyt patyna




wkładka



klamka Diana nikiel



klamka Diana patyna




tuleje


INFORMACJE I UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Wszystkie drzwi naszej produkcji można samodzielnie przyciąć maksymalnie do 40 mm.
- Na indywidualne zamówienie możliwość przycięcia drzwi do 100 mm.
- Za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku obcinania takie jak odwarstwienie okleiny, zarysowania, wyszczypania Producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Dopuszczalna różnica temperatur pomiędzy pomieszczeniami rozdzielonymi drzwiami wynosi 15°C.
- Zabrania się montażu drzwi i ościeżnic w budynkach, pomieszczeniach surowych przed ukończeniem prac budowlanych „mokrych” takich jak: tynkowanie, układanie podłóg, malowanie itp.
- Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Ościeżnicę montujemy na podłogę gotową!
- Zabrania się oklejania ościeżnic i drzwi taśmami klejącymi.
- Pielęgnacja: aby drzwi wyglądały zawsze ładnie i długo służyły należy stosować łagodne preparaty czyszczące typu PRONTO do drewna. Zabrania się używania rozpuszczalników, środków żrących, ściernych i wody, mogących spowodować zamoczenie, zarysowania i uszkodzenia struktury wyrobu.
- Dopuszcza się odstępstwa od reguł zawartych w katalogu pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia ich z Producentem.

KOLORYSTYKA DRZWI PŁYTOWYCH I WEJŚCIOWYCH



BIAŁY



JASNY SZARY




WIAZ



BIELONY



SREBRZYSTY




JESION




SONOMA




WOTAN



BUK




OLCHA




CALVADOS




TRUFLA




AKACJA




VIKING




ZŁOTY DĄB



ORZECH




GRECKI



WENGE



BETON



CZARNA SKÓRA


NASI PARTNERZY




Firma Artus | drzwi ramiakowe | www.artusdrzwi.pl



Firma Drew-Gór | drzwi drewniane | www.drew-gor.pl



Firma Stolgen | drzwi drewniane | www.stolgen.pl



Firma Setto | drzwi stalowe | www.setto.pl

JARO

PRODUCENT DRZWI

Jarosław Kwiatkowski
Zakład Stolarski „JARO”
14-220 KISIELICE
Jędrychowo 82 a
NIP: 581-128-70-73
e-mail: jaro.kwiat@wp.pl
tel. 722 380 023

www.jaro-drzwi.pl